



HORTISERVICE[®]
VETŐMAG ÉS BIORACIONÁLIS TECHNOLÓGIA

fajtaajánlat • 2026



Kedves Partnerünk,

2025. október 1-től a CAPSICO Hungary Kft. vetőmag-forgalmazási tevékenységét teljes egészében a ZFW Hortiservice Kft. veszi át.

Célunk, hogy partnereink a jövőben is a megszokott minőségben, átlátható és egységes rendszerben juthassanak vetőmagjainkhoz.

Az értékesítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai támogatásra is: termesztéstechnológiai javaslatainkkal és tanácsainkkal igyekszünk segíteni a mindennapi munkát és a sikeres termelést.

Hiszünk abban, hogy a közös gondolkodás és a szakmai támogatás hozzájárul a még eredményesebb termeléshez.

Rózsa Tamás
ZFW Hortiservice Kft.

Ruszthi Attila
CAPSICO Hungary Kft.

Simon Emese
emese.simon@hortiservice.hu
+36/30 387 9575



Csúzi Attila
attila.csuzi@hortiservice.hu
+36/30 084 8918



Kovács István
istvan.kovacs@hortiservice.hu
+36/30 097 7901



INFORMÁCIÓK, RENDELÉS
iroda@hortiservice.hu
+36/76 411 836

Vetőmagárlista • 2026

Paprikafajta	Típus	Rezisztencia	Nettó ár (100 szem)	Bruttó ár (100 szem)	Nettó ár (1000 szem)	Bruttó ár (1000 szem)
Polaris	fehér TV	HR: Tm:0-2, IR: TSWV, Lt	2 874 Ft	3 650 Ft	28 740 Ft	36 500 Ft
Feri	fehér TV	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	2 362 Ft	3 000 Ft	23 622 Ft	30 000 Ft
Rezigo	fehér TV	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	1 969 Ft	2 500 Ft	19 685 Ft	25 000 Ft
Trinity	fehér TV	HR: Tm:0-2, IR: TSWV, CMV	1 969 Ft	2 500 Ft	19 685 Ft	25 000 Ft
Mathias	kápia	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	1 732 Ft	2 200 Ft	17 323 Ft	22 000 Ft
Krypton	kápia	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	1 732 Ft	2 200 Ft	17 323 Ft	22 000 Ft
Carina	kápia	HR: Tm:0-2, Xcv 2, IR: TSWV	1 732 Ft	2 200 Ft	17 323 Ft	22 000 Ft
Cahuna	kápia	HR: Tm:0-2, Xcv 2, IR: TSWV	1 732 Ft	2 200 Ft	17 323 Ft	22 000 Ft
Delicado	Dulce Italiano	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	2 953 Ft	3 750 Ft	29 528 Ft	37 500 Ft
Octavia	halványzöld TV	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	2 047 Ft	2 600 Ft	20 472 Ft	26 000 Ft
Baklava	halványzöld TV	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	2 047 Ft	2 600 Ft	20 472 Ft	26 000 Ft
Dinamo	csípős halványzöld TV	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	2 047 Ft	2 600 Ft	20 472 Ft	26 000 Ft
Goldano	fehér blocky	HR: Tm:0-3, IR: TSWV, CMV	2 047 Ft	2 600 Ft	20 472 Ft	26 000 Ft
Silverado	fehér blocky	HR: Tm:0-3, IR: TSWV, CMV	2 047 Ft	2 600 Ft	20 472 Ft	26 000 Ft
Armand	zöld blocky	HR: Tm:0, Xcv 3	2 953 Ft	3 750 Ft	29 528 Ft	37 500 Ft
Bronco	pritamin	HR: Tm:0, Xcv 3, IR: TSWV	1 575 Ft	2 000 Ft	15 748 Ft	20 000 Ft
Steffi	édes almapaprika	HR: Xcv 2	1 299 Ft	1 650 Ft	12 992 Ft	16 500 Ft
Freddy	csípős almapaprika	HR: Xcv 2	1 299 Ft	1 650 Ft	12 992 Ft	16 500 Ft
Borka	csípős bogyszlói	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	1 299 Ft	1 650 Ft	12 992 Ft	16 500 Ft
Venom	hegyes erős	HR: Tm:0-2, IR: TSWV	2 047 Ft	2 600 Ft	20 472 Ft	26 000 Ft
Maidano	chilli	HR: Tm:0-2	2 047 Ft	2 600 Ft	20 472 Ft	26 000 Ft
Persenk OP*	csípős corbaci	-	440 Ft (2 g)	560 Ft (2 g)	-	-

* 2 grammos kiszerelés, kb. 200-250 szem

Paradicsomfajta	Típus	Rezisztencia	Nettó ár (250 szem)	Bruttó ár (250 szem)
Balkan	féldeterminált	HR: ToMV, Va, Vd	2 756 Ft	3 500 Ft
Prekos	féldeterminált	HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For	2 756 Ft	3 500 Ft
Riya	féldeterminált	HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For	2 756 Ft	3 500 Ft
Prista	folytonnövő	HR: ToMV, Vd, Fol, For, TSWV	3 543 Ft	4 500 Ft
Sandero	folytonnövő rózsaszín	HR: ToMV, Vd, Fol, For	3 543 Ft	4 500 Ft
Armira	folytonnövő	HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For, IR: Ma/Mi/Mj	3 543 Ft	4 500 Ft
Rugby	folytonnövő	HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For	3 543 Ft	4 500 Ft
Bendida	féldeterminált narancssárga	HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For	3 543 Ft	4 500 Ft
Zlatista OP*	féldeterminált citromsárga	HR: ToMV, Va, Vd, Fol	1 969 Ft (1 g)	2 500 Ft (1 g)

* 1 grammos kiszerelés, kb. 270-330 szem

Uborkafajta	Típus	Rezisztencia	Nettó ár (100 szem)	Bruttó ár (100 szem)
Venera	partenokarp konzervuborka	HR: Cca / Ccu; IR: CMV / CVV / Px	1 181 Ft	1 500 Ft
Kosara	partenokarp kigyóuborka	HR: Cca / Ccu; IR: Px	4 724 Ft	6 000 Ft



polaris



fehér TV 160-170 g

7-8/16-18 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV, Lt

Univerzális fehér TV újdonságunk, mely állandó teljesítményével a piac egyik legbőtermőbb fajtája. Januártól decemberig, talajra és hidrokultúrába, a legkülönbözőbb termesztési körülmények közé is ajánljuk. Fényszegény időszakban is jól köt, termésszíne egész évben világos. Extra termésméretét az első szedéstől az utolsóig tartja, horpadásra nem hajlamos, lecsóhányada elenyésző. Erős szárú növényt fejleszt, zöldmunka-igénye alacsony, kiszámíthatóan, rövid időközönként szedhető. Vírus- és lisztharmat-ellenálló, új generációs, rendkívül stabilan teljesítő fajta.



feri (CAP-1988)



fehér TV 160-170 g

7-8/16 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Újdonságunk vírus-ellenállóságával biztos alap minden technológiában. Termésmennyisége és termésmérete minden körülmények között kiemelkedő. Fényhiánytűrése és hidegtűrése kiváló, ami lehetővé teszi, hogy korai kultúrába is jól illeszthető legyen. Brutálisan nagy bogyoí egész évben megtartják hófehér színüket. Ajánljuk őszi és korai termesztésbe, hosszúkultúrába, talajon vagy talaj nélküli technológiába egyaránt.



rezigo

fehér TV 150-160 g

7/16 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Nagy bogyóméretű, vastag húsú fajta, fényesfehér termésekkel. Korai, piacos fajta, terméshozama az első szedésekben különösen kiemelkedő. Kalciumhiányos foltosodásra nem hajlamos, nem lilul, genetikailag antociánmentes. Középerős növekedésű, kevés zöldmunka-igényű típus, fényszegény időszakban is jól köt. Ültetését talajra és talaj nélküli technológiákra is javasoljuk, korai időszaktól kezdve akár másodültetésig, felkötözve, kordonos termesztésbe és szabadföldre is.



trinity

fehér TV 140-150 g

7/14 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV, CMV

Közepes bogyóméretű, áruházi és friss piaci értékesítésre is alkalmas, fehér TV típus, pultálló termésekkel és kiemelkedő húsvastagsággal. Korai fajta, kalciumhiányos foltosságra nem hajlamos. Tm:0-2, TSWV és uborkamozzaikvírus- (CMV) ellenállósága miatt nagy vírusnyomás alatt lévő berendezésekben is javasoljuk termesztését. Rendkívüli stressztűrésének köszönhetően sikeresen termeszthető a legkülönbözőbb típusú talajokon, felkötözve és kordonos technológiában is.



mathias (CAP-2222)



kápia 160-190 g

7-9/16-20 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Egy igazán nagyméretű, korai kápia komoly rezisztenciákkal. A legnagyobb termései elérhetik a 300 grammot is. Termései simák és fényesek, mikrorepedésre nem hajlamosak. Sötétzöld színből egyöntetűen vált át mélypirosba. Túlnyomórészt lapított termései kétrekeszesek. Egyedülálló édes ízének és a magas beltartalmi tulajdonságainak köszönhetően remek választás friss fogyasztásra és feldolgozásra is. Növénye közepes növekedésű, levelei remek takarást biztosítanak a termések számára. Szabadföldre, fűtött és hideghajtásra, talajra és talaj nélküli technológiákra is javasoljuk.



krypton

kápia 160-180 g

7-8/16-18 cm R HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Korai, nagy testű kápia típus, súlyos bogyókkal, robusztus vállátmérővel. Középzöldből egyenesen és gyorsan színeződik pirosba. Termései fényesek, sima felületűek, kalciumhiányos foltosságra nem hajlamosak. Középerős növekedésű fajta, erős gyökérzettel, stabil ágrendszerrel. Vastag húsa, egyenes piros színe és magas szeletkihozatala miatt nemcsak friss piacra, de feldolgozásra is ajánljuk. Szabadföldre és hideghajtásra javasoljuk, felkötözve és kordonos rendszerben is sikerrel termesztető.



carina



kápia



110-130 g



6/14 cm



HR: Tm:0-2, Xcv 2, IR: TSWV

Kiemelkedően korai, elsősorban áruházi értékesítésre kiváló kápia fajta. Vállátmérője megbízhatóan 5 cm feletti, átlagos hossza nem haladja meg a 16 cm-t. Középzöldből fényespirosba érik, nagyon gyorsan és egyenletesen színeződik. Termései túlnyomórészt lapítottak, mikrorepedésre nem hajlamosak. Terméskötődése rendkívül jó, extra sok bogyót tud kinevelni. Magas szárazanyag-tartalommal rendelkezik, pultálósága kiváló. Szabadföldre, fűtött és hideghajtásra, talajra és talaj nélküli technológiákra is javasoljuk.



cahuna



kápia



130-150 g



7-8/14-16 cm



HR: Tm:0-2, Xcv 2, IR: TSWV

Korai, áruházi és friss piaci értékesítésre is használható kápia típus. Termései nagyon mutatósak, sötétzöldből mélypiros, bordós színbe érnek, simák és fényesek, nagyrészt lapítottak. Magas szárazanyag-tartalommal rendelkezik, nagyon jól és folyamatosan köt. Termésvége nem hegyesedik, vékonyodik el túlságosan, így szedés, osztályozás vagy az áru összekészítése közben sem sérül. Kiemelkedő rezisztenciacsomagja miatt szabadföldre, hajtásra, talajra és talaj nélküli technológiákra is javasoljuk.



delicado



Dulce Italiano



120-140 g



5-6/20-24 cm



HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Tm:0-2 és TSWV rezisztens, magas cukortartalommal rendelkező Dulce Italiano, bocskortípusú különlegesség. Kategóriájában az egyik legkorábbi fajta, mely gyorsan és egyöntetűen fordul át sötétzöldből fényespirosba. Termései roppanósak, zamatosak, pirosan is sokáig megtartják keménységüket. Erős növekedésű, darabosságát, termésméretét a termesztés során végig megtartja. Elsősorban két vagy három szárra metszve javasoljuk termesztetni.



octavia



halványzöld TV



160-180 g



6-8/16-20 cm



HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Igazán nagy bogyóméretű, 160-180 gramm átlagsúlyú, halványzöld TV típus, legnagyobb termései a 200 grammot is meghaladhatják. Korai fajta, termései vastag húsúak, kiváló minőségűek, pulton tarthatóságuk kiemelkedő. Erős növekedésű, középhosszú ízközű, szárrendszere megtartja a nagyobb méretű terméseket is. Ültetését két szárra felkötözve vagy kordonos termesztésbe, hajtásba és szabadföldre is javasoljuk.



baklava



halványzöld TV



130-140 g



6-7/15-17 cm



HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Korai halványzöld TV fajta, vastag húsú, szabályos és mutatós termésekkel. Rövid ízközű növényt nevel, fényszegény időszakban is megbízhatóan köt. Kifejezetten gyors fajta, rövid időközönként, tervezhetően szedhető, megújulóképessége kiváló. Tm:0-2 és TSWV rezisztenciájának köszönhetően az év bármely szakában sikeresen és biztonságosan termesztethető. Szabadföldre, fűtött és hideghajtásra, talajra és talaj nélküli technológiákra is javasoljuk.



dinamo



csípős halványzöld TV



150-170 g



6-8/15-18 cm



HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Korai, csípős PCR típus, mely szabályos, vállas terméseket nevel, és mutatós formáját a termesztés végéig megtartja. Bogyói vastag húsúak, horpadásra, deformálódásra kevésbé hajlamosak, színük kora tavasszal sem túl sötét, és nyáron, szabadföldön is megtartják zöldes árnyalatukat. Növénye rövid ízközű, kis légterű berendezésekben is könnyen termesztethető, egy- vagy két szálas metszéssel is hajtatható. Szabadföldre, fűtött és hideghajtásra, talajra és talaj nélküli technológiákra is javasoljuk.



goldano

fehér blocky  170-200 g
 8-9/8-10 cm  HR: Tm:0-3, IR: TSWV, CMV

Kiemelkedően korai, fehér blocky típus, vastag húsz (7-9 mm) és a Silveradonál világosabb árnyalatú, túlnyomóan 3-4 rekeszes termésekkel. Középerős növekedésű, rövid ízközű fajta, kalciumhiányos foltosságra nem hajlamos, fényszegény időszakban és nyári hőségben is megbízhatóan és folyamatosan köt. Két szárra metszve vagy kordonos rendszerben, hajtásra és szabadföldi termesztésre is ajánljuk.



silverado

fehér blocky  180-210 g
 8-9/10 cm  HR: Tm:0-3, IR: TSWV, CMV

Nagyon korai, igazán nagy testű fajta, kimagasló terméspotenciállal. Fényes, vastag húsz bogyókat nevel, méretét és minőségét a termesztés végéig megtartja. Középerős növekedésű, rövid ízközű fajta, erős szárrendszerrel, melynek köszönhetően szélsőséges időjárási körülmények között is jól és egyenletesen tud teremni. Két szárra metszve vagy kordonos rendszerben, hajtásra és szabadföldi termesztésre is ajánljuk. Tm:0-3, TSWV és uborkamozzaikvírus- (CMV) ellenálló, biztonsággal termeszthető vírusfertőzött területen is.



armand

blocky  220-260 g
 9-10/10 cm  HR: Tm:0, Xcv 3

Sötétzöldből mélypirosba érő kaliforniai típus. Nagy testű fajta, legnagyobb termései a 300 grammot is meghaladhatják, termései fényesek, egyöntetűek és nagyon mutatósak. Gyorsan és egyenletesen színeződik, termései kemények és sokáig pulton tarthatók, hosszabb szállításra is alkalmasak. Robusztus, erős szárrendszere és gyökere van, kordonos rendszerben és szabadföldön is sikerrel termeszthető.



bronco

pritamin  250-280 g
 10-11/7-8 cm  HR: Tm:0, Xcv 3, IR: TSWV

Az egyik legnagyobb termésméretű pritaminfajta. Lapított formájú, húsvastagsága 7-9 mm közötti, termésszíne mélypiros, magházpenészedésre nem hajlamos. Extra erős, robusztus gyökérzettel és szárrendszerrel rendelkezik, jól viseli a szélsőséges időjárást, és lazább talajú szabadföldön is biztonsággal termeszthető. Kiemelkedő lombozata van, mely nyári hőségben megvédi a terméseket a napégés ellen. Termesztését intenzív szabadföldi kultúrában vagy hidegfóliás hajtásban javasoljuk.



steffi

édes almapaprika  70-90 g
 6-8/4-5 cm  HR: Xcv 2

Korai, rendkívül egyöntetű, édes almapaprika hibrid. Termései fehér színűek, lapított gömb alakúak, fénysegény időszakban és a termesztés végén sem túl gerezdesek, és nem aprósodnak el. Zárt bibepontú, vastag húsz termései töltve és egészben savanyítva is kiváló alapanyagul szolgálnak a feldolgozóipar számára. Növénye rövid ízközű, szára, gyökérrendszere erős, megújulóképessége, kimagasló terméskötődése révén pedig magas hozamra képes. Baktérium-ellenállósága révén biztonsággal termeszthető szabadföldön, fólia alatt egy szárra metszve vagy kordonos rendszerbe ajánljuk.



freddy



csípős almapaprika  70-90 g
 6-8/4-5 cm  HR: Xcv 2

A Steffi csípős változata, mely – ízét leszámítva – szinte azonos tulajdonságokkal rendelkezik, mint édes testvére. Fényes, fehér színű termései lapítottak, első kötése sem túl nagyok, és a szezon végére sem aprózódnak el túlságosan. Termésmérete töltve és egészben savanyításra is alkalmas. Bőtermő, erős gyökerű és szárú fajta, megújulóképessége kiváló. A Steffivel megegyező növényhabitusa, koraisága és termésmérete révén a két fajta egyszerűen termeszthető azonos tápanyag-utánpótlással. Szabadföldön, fólia alatt egy szárra metszve és kordonos rendszerbe is ajánljuk.



borka



csípős boggyiszlói 90-110 g

5-6/11-13 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Csípős fehér TV, boggyiszlói típus, mely koraiságával, bőtermőségével és vírusrezisztenciájával egyedülálló a piacon. Termései vastag húsúak, egyöntetűek, kalciumhiányos foltosodásra nem hajlamosak, a szálítást és tárolást is jól bírják. Rövid ízközű növényt nevel, terméskötődése szélsőséges időjárási körülmények között is megbízható. Ültetését egy vagy két szátra felkötözve, kordonos termesztésbe, hajtatásba és szabadföldre is javasoljuk.



venom



hegyes erős 70-90 g

4-5/17-22 cm HR: Tm:0-2, IR: TSWV

Korai, középnagy bogyméretű, hegyes erős fajta, mely áruházi és friss piaci értékesítésre egyaránt alkalmas. Termése világoszöld színű, kalciumhiányos foltosságra, lilulásra nem hajlamos. Megbízhatóan és egyenletesen csípős, pultállósága kimagasló. Növénye középérső növekedésű, folyamatosan és fényszegény időszakban is jól köt. Folyamatos és megfelelő nitrogénellátottság esetén kifejezetten darabos, piacos terméseket tud kinevelni. Termesztését elsősorban két szátra metszve javasoljuk.



maidano



chili 15-20 g

1,5/10-12 cm HR: Tm:0-2

Bőtermő, sötétzöldből pirosra érő chilitípus. Megbízhatóan csíp, termései fényesek és simák, görbe- és lecsóaránya nagyon alacsony. Terméshossza 10-12 cm körüli, savanyításra és egyéb ipari felhasználásra is alkalmas. Rövid ízközű, generatív növényt nevel, terméseit folyamatosan köti, azok a termesztés végére sem rövidülnek le. Erős szárrendszere révén szabadföldi termesztésre kifejezetten alkalmas. Kalciumhiányos foltosodásra, mikrorepedésre nem hajlamos, ültetését szabadföldre, hajtatásba, két szátra felkötözve és kordonba is javasoljuk.



persenk



chili corbaci paprika 20-30 g

2-2,5/20-25 cm

Enyhén csípős, fűszeres zamatú bolgár „corbaci”, ismertebb nevén kecskeszarv típusú paprika világoszöldes termésekkel, 20-25 cm átlagos terméshosszal, 20-30 grammos átlagsúllyal. Friss fogyasztásra és savanyításra is kiváló.



venera



partenokarp konzervuborka

80-90 g

HR: Cca / Ccu; IR: CMV / CVYV / Px

Szemölcsös, partenokarp konzervuborka. Korai típus, vetéstől számítva 40-45 napon belül szedhető, termése szabályos, hengeres alakú, keseredésmentes. Hossz-átmérő aránya 3:1.



kosara



partenokarp kígyóuborka

30-33 cm

HR: Cca / Ccu; IR: Px

Korai, gyors fejlődésű kígyóuborka, sötétzöld, egysejtes, enyhén bordás termései 30-33 cm hosszúak. Erős gyökérzetének köszönhetően jól viseli a nyári hőséget is.



balkan



féldeterminált paradicsom

110-120 g

R HR: ToMV, Va, Vd

Hagyományos paradicsom verhetetlen ízzel. Rendkívül korai, féldeterminált paradicsom hibrid, 120 grammos bogyósúllyal, egyöntetű, kerek termésekkel. Fólia alá és szabadföldre is ajánljuk.



prekos



féldeterminált paradicsom

160-200 g

R HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For

A bolgár paradicsomok királya. Verhetetlen koraiságú, féldeterminált hibrid paradicsom, 160-200 grammos bogyósúllyal, intenzív piros színnel és zamatos, édes ízzel. Fólia alá és szabadföldre is ajánljuk, nyári forróságban is jól köt.



riya



féldeterminált paradicsom

200-250 g

R HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For

Nagy testű paradicsom egyenesen Bulgáriából. Rendkívül korai, féldeterminált paradicsom hibrid, 200-250 grammos bogyósúllyal. Fólia alá és szabadföldre is ajánljuk.



prista



folytonnövő paradicsom

200-220 g

R HR: ToMV, Vd, Fol, For, TSWV

Középkorai, folytonnövő paradicsomfajta. Fényes, enyhén lapított termései átlagosan 200-220 gramm súlyúak, intenzív piros színűek, repedésre nem hajlamosak és sokáig pulton tarthatók. Robusztus szára és rövid ízköze van. Fuzárium-, verticilium-, paradicsommozaikvírus- és paradicsombronzfoltosság-vírus-ellenálló.



sandero



folytonnövő rózsaszín paradicsom

260-280 g

R HR: ToMV, Vd, Fol, For

Középkorai, folytonnövő, ökörszív típusú újdonság. Rózsaszínű termései 260-280 gramm súlyúak, húsosak és igen jóízűek. Befőzésre kimondottan alkalmas fajta.



armira



folytonnövő paradicsom

180-200 g

R HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For, IR: Ma/Mi/Mj

Új bolgár nemesítésű paradicsom. Középkorai, folytonnövő, szilva alakú paradicsom hibrid 200 gramm feletti termésekkel, intenzív piros színnel és kimagasló termőképességgel. Fólia alá és szabadföldre is ajánljuk.



rugby



folytonnövő paradicsom

180-220 g HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For

Igazi paradicsomkülönlegesség, hosszúkás, rögbi-labda alakú termésekkel és 180-220 grammos bogysúlyal. Egyedi alakja, sötét rózsaszínes színe és összetéveszthetetlen íze számos országban a kertészek kedvencévé tette ezt a különlegességet.



bendida



féldeterminált narancssárga paradicsom

180-200 g HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For

Narancssárga színű, középkorai, féldeterminált paradicsom, 180-200 grammos bogysúlyal, magával ragadó, különleges ízzel és magas béta-karotin-tartalommal.



zlatista



féldeterminált citromsárga paradicsom

110-120 g HR: ToMV, Va, Vd, Fol

Sárga paradicsomkülönlegesség. Nagyon korai, féldeterminált, sárga húsu paradicsom, hosszúkás, 110-120 grammos bogyókkal.



AMINORET® megoldások paprikatermesztésben



AMINORET®
BIORACIONÁLIS TECHOLÓGIA



PALÁNTANEVELÉS

QUIK-LINK	2 dl/1000 m²		Stimulálja a gyökérszőrök fejlődését és kedvezően hat a gyökértömeg növekedésére. Használata jelentősen növeli a növények biotikus és abiotikus stresszhelyzetekkel szembeni ellenálló képességét.
SCUDO	0,5-0,75 dl/ 100 liter		9% felszívódó réz, gombás és baktériumos betegségek megelőzésére és kezelésére.
TRAINER	0,5-1 dl/100 liter		A szerves nitrogén és a növényi aminosav azonnal beépül, így a növény látványos és lendületes fejlődésnek indul.
DREKKAR	1-1,5 dl/100 liter		Cink- és mangántartalmú lombtrágya, mely erősíti a növények védekezőképességét.
CSALÁN + BOROIL	1-2 dl/100 liter + 0,5 dl/100 liter		Kivonata természetes módon aktiválja a növény védekezőképességét a gombás és baktériumos betegségekkel, valamint rovarkártevőkkel szemben. Scudoval jól kombinálható.

Trichoderma hasznos gombák alkalmazása javasolt.

TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS

TRIBÚ/ITALPOLLINA	0,5-3 tonna/ha		A szerves anyagok mikrobiológiai úton javítják a talaj termékenységét és szerkezetét.
AEGIS MICROGRANULO	10-12 kg/ha		Szimbionta mikorrhiza oltóanyag-granulátum, szemcsemérete 1-2 mm. A tápanyagfelvétel és -felhasználás hatékonyságát javítja.
RENAISSANCE	10-30 liter/ha 2 hetente		Javítja a talaj szerkezetét és táplálja a rizoszféra hasznos mikroorganizmusait.

KIÜLTETÉS

TRAINER	1-2 dl/100 liter		Stresszhelyzetek kezelésére. A TRAINER szerves nitrogén és aminosav kombinációjának köszönhetően a növény látványos és lendületes fejlődésnek indul.
QUIK-LINK + AEGIS WP	2 dl/1000 m² + 10 dkg/1000 m²		A QUIK-LINK gyökértömeg növekedést-eredményez és kedvezően hat a gyökérszőrök fejlődésére. Az AEGIS WP mikorrhiza javítja a tápanyagfelvételt, használata kiültetés után 10 nappal javasolt.
CERBERO GREEN 13-40-13 + 2MGO	1-2 g/liter		Foszfortúlsúlyos összetétele segíti a növény kezdeti fejlődését.

Trichoderma hasznos gombák alkalmazása javasolt.



Csepegtetőöntözéssel
kijuttatva



Lombtrágyaként
kijuttatva



Talajba
dolgozva

VEGETATÍV NÖVEKEDÉS

TRAINER	1-3 dl/100 liter		Szerves nitrogén és növényi aminosav kombinációjának köszönhetően a növény látványos és lendületes fejlődésnek indul.
QUIK-LINK	2 dl/1000 m²		Gyökértömeg-növekedést eredményez és kedvezően hat a gyökérszőrök fejlődésére.
SCUDO	1-1,5 dl/100 liter		9% felszívódó réz, gombás és baktériumos betegségek megelőzésére és kezelésére.
TEJSAVÓ + MYR CINK-MANGÁN/ TRAINER	3-5 dl/100 liter 1-2 dl/100 liter		Felülettisztítás. Széles körben alkalmazható gombás, baktériumos megbetegedések megelőzésére és kezelésére. Vírusos megbetegedések megelőzésére is alkalmas. Virágzásban is alkalmazható.
CHITOPRON 5%	2-5 dl/100 liter		Termésrothadás megelőzésére. Immunrendszer-aktiváló, baktériumos és gombabetegségek megelőzésére és kezelésére. Virágzásban is alkalmazható.
HI-Q KALCIUM/ HORTOCAL	3 dl/100 liter 3-7 dl/100 liter		Kalciumtartalmú lombtrágya, mely aminosav kombinációjának köszönhetően hatékonyan beépül a növényi szövetekbe. Kalcium- és nitrogénhiány pótlására.
CERBERO GREEN 20-20-20 + 2MgO	1-2 g/liter		Biztosítja a vegetatív-generatív szervek kiegyenlített fejlődéséhez szükséges tápelemeket.
DREKKAR + SELECTYC + BOROIL	2,5 dl + 2,5 dl + 1 dl/100 liter		Cink-, mangán- és bórtartalmú lombtrágya, mely erősíti a növények védekezőképességét.
CSALÁN	2-5 dl/100 liter		Kivonata természetes módon aktiválja a növény védekezőképességét a gombás és baktériumos betegségekkel, valamint a rovarkártevőkkel szemben. Scudoval jól kombinálható.

TERMÉSKÖTŐDÉS

CERBERO GREEN 13-40-13 + 2MgO	1-2 g/liter		Támogatja a növény generatív szerveinek optimális fejlődését.
MYR MICRO	1-2 dl/100 liter		Mikroelem- (B, Fe, Mn, Zn) tartalmú lombtrágya, mely aminosav kombinációjának köszönhetően hatékonyan beépül a növényi szövetekbe.
AUXYM	1 dl/100 liter		Mikroelem és aminosav kombinációjának köszönhetően hatékonyan javítja a kötések mennyiségét és minőségét.

TERMÉSÉRLELÉS

CERBERO GREEN 15-5-30 + 2MgO	1-2 g/liter		Káliumtúlsúlyos összetételével biztosítja a termésnövekedést és gyorsítja az érési folyamatokat.
HI-Q KÁLIUM	3 dl/100 liter		Káliumtartalmú lombtrágya, mely aminosav kombinációjának köszönhetően hatékonyan beépül a növényi szövetekbe.

TRAINER



A NÖVÉNY
SZEMÉLYI EDZŐJE

 **Auxym**



TÁMOGATÁS A VIRÁGZÁS
ÉS TERMÉSKÖTŐDÉS IDŐSZAKÁBAN

Scudo



9% AKTÍV

FELSZÍVÓDÓ RÉZTARTALOMMAL

quiklink



A GYÖKEREZTETÉS
NAGYMESTERE

Paprikarezisztencia-jelölések:

HR	magas fokú rezisztencia
IR	közepes fokú rezisztencia
Tm:0	Tobamovírusok (ToMV, TMV, PMMoV)
Tm:0-2	Tobamovírusok (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV)
Tm:0-3	Tobamovírusok (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV)
TSWV	Paradicsom bronzfoltosság vírus
Lt	Paprikalisztharmat (Leveillula taurica)
CMV	Uborka mozaik vírus
Xcv 2	Paprika xantomonászos betegsége (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
Xcv 3	Paprika xantomonászos betegsége (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)

Paradicsom- és uborkarezisztencia-jelölések:

HR	magas fokú rezisztencia
IR	közepes fokú rezisztencia

Paradicsom:

ToMV	Paradicsom mozaik vírus
TSWV	Paradicsom bronzfoltosság vírus
Va	Verticilliumos hervadás (Verticillium albo-atrum)
Vd	Verticilliumos hervadás (Verticillium dahliae)
Fol	Fuzáriumos hervadás (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)
For	Fuzáriumos hervadás (Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici)
Ma/Mi/Mj	Fonálféreg (Meloidogyne arenaria/incognita/javanica)

Uborka:

Cca / Ccu	Uborka korinespórás betegsége / uborka kladospóriumos betegsége
CMV	Uborka mozaik vírus
CVYV	Uborka érsárgulás vírus
Px	Uborkalisztharmat

Általános kereskedelmi feltételek:

A ZFW Hortiservice Kft. kiadványaiban közzétett információk általános tájékoztatást adnak, önmagukban azonban nem garantálják a katalógusban szereplő fajták termesztésének sikerét. Feltételezzük, hogy a vásárlók kellő szakmai ismerettel rendelkeznek a vetőmagok rendeltetésszerű használatához, tárolásához, és a vetőmagok értékesítése vagy felhasználása során betartják a szakmai szabályokat.

A vetőmag és az esetleges szállítás fizetési feltételeit az elkészült számla tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmesen fizető vevőket a továbbiakban csak előfizetéssel vagy postai utánvétellel szolgáljuk ki.

A ZFW Hortiservice Kft. által szállított vetőmag mindaddig a tulajdonában marad, amíg a teljes vételárat, illetve késedelmi kamatait a vevő ki nem fizeti.

A ZFW Hortiservice Kft.-t nem terheli felelősség, ha fajtáinkat nem a növény igényeinek megfelelően termesztik, vagy a vevő a vetőmagot valamilyen módon kezeli, előáztatja, újracsomagolja, nem megfelelő körülmények között tárolja. A vevő igazolható kárigénye esetén az eladó csak a kifogásolt termék számlaértékéig tehető felelőssé, további károkért nem felel.

A vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni és az észlelhető hibákat 3 napon belül írásban jelezni. A felhasználás során keletkezett hibákat úgy kell bejelenteni, hogy a panasz megalapozottságát a Kft képviselője vagy megbízottja a helyszínen beazonosíthassa, ellenőrizhesse. E feltétel hiányában a ZFW Hortiservice Kft. mentesül a további kötelezettségek, illetve felelősség alól.

Csírázással kapcsolatos reklamációt kizárólag a magvetéstől számított 16 napon belül tudunk elfogadni. Ha a hiba-bejelentő panasza a csírázással, a tisztasággal, a faj- illetve fajtaazonossággal kapcsolatos, kölcsönösen elfogadják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vizsgálati eredményeit. A vizsgálat költségeit az a fél viseli, akinek az állítása nem igazolódott. A hiba bejelentése nem mentesíti a vevőt fizetési kötelezettsége alól.

A ZFW Hortiservice Kft. minden vitás kérdésben peren kívüli megállapodásra törekszik. Amennyiben ez mégsem sikerül, kiköti a Kft. székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét (Kecskeméti Járásbíróság).





ZFW Hortiservice Kft.
6000 Kecskemét, Kiszfái tanya 207/b

Telefon: +36/76 411 836
E-mail: iroda@hortiservice.hu
Web: www.hortiservice.hu



[zfwhortiservice](https://www.facebook.com/zfwhortiservice)



[zfwhortiservice](https://www.instagram.com/zfwhortiservice)



[zfwhortiserviceyoutube](https://www.youtube.com/zfwhortiserviceyoutube)